

Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)


Форма 1 «Оборудование и инструменты»

Эксперты и участники присутствуют в аудитории

№ п/п	Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
1	2	3
1	Название компетенции	Поварское дело
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.2
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	152,00
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	5,00
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	6,00
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с Илами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
11	ИЛ указанного КОД совпадает с Илами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет
		НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)
		Оборудование, инструменты и мебель
№	Наименование	Технические характеристики


Директор Гованёва Р.Р. 





1	Стол-поставка под пароконвектомат	Подставка нежелезная под пароконвектомат HICOLD НППК-9/6	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Пароконвектомат PRIMAX PDE-110-HD	Подключение 380 В, количество уровней 10, расстояние между уровнями 70 мм, тип газопроводности GN I/I, размер газопроводности (ШхД) 530х25мм, панель управления электронная. Способ образования пара - инжектор. Мощность оборудования 18 кВт, габаритные размеры (ШхГхВ) 750*755*970мм.	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Весы для посуды/ярной кухни Moleculars	Мини весы для взвешивания текучей молекулярной кухни предельный вес 500гр., точность 0,01 гр.	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет
4	Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 260x287x130, максимальный вес 16 кг, одна дисплей, напряжение 220В	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Плита индукционная INDOCOR двухкомфорочная IN7000 D 31513894	Количество конфорок 2-х штук. Конфорка индукционная. Мощность 7 кВт. Размер (ШхГхВ), мм 560x690x120 . 10 уровней мощности системы автоматического регулирования заданной температуры электронная защита от перегрева Плита автоматически отключается при снятии посуды LED-дисплей для уровня мощности Разъемная регулируемая конфорка Убедитель жирескопичный фильтр отделяет от поступающего внутрь аппарата воздушного потока и влаги Температурный режим в пределах от 60 до 240 °C Таймер в пределах от 0 до 180 мин. Мощность 1 конфорки: 3,5 кВт Плита индукционная стационарная на одно рабочее место 4 треношных поверхности(зависимое обслуживание) или Плита индукционная настольная(на одно рабочее место 4 треношных поверхности) установка на подставку или производственного стола.	оборудование	шт.	2,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Поставка под индукционную плиту	Стол производственный 1000*700*800 с внутренней металлической полкой, с бортом	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Планетарный миксер Kitchen Aid	Напряжение 220/240В, мощность 1,35кВт. Объем чаши 5 литров. Насадка крок для замешивания теста	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Шаф холодильный POZIS 400L	В мм 1959, Г, мм 610, Ш, мм 600 BT 250, Напряжение 220 Дверка со стеклом	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Вакуумный портужный (баклаж+насадка из нержавеющей стали)+насадка вакуум + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан REDMOND RHB-CB2930	Мощность 1300 Вт, 16000 об./мин	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Стол производственный	Стол производственный 1200*600*870 с внутренней металлической полкой	оборудование	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Стелаж 4-х уровневый	Стелаж 4-х уровневый 800x500x1800	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Мойка одноструйная со стоппишем	1000x600x850. HC01M-10/6BP 3U	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Смеситель холодный и горячий воды Voda List	Однорукий смеситель для раковины	оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Набор разрезочных досок, пластиковые	Размер Н=18L=600,B=400мм, В=400мм, желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая	набор	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Поставка для разрезочных досок металлическая	Поставка-сушилка для разрезочных досок металлическая 30х26 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
16	Горелка (картамензатор) CREME BRULEE BLACK+ баллон с газом	Технические характеристики Код продукта: 9961 Длина: 9,0 см Цвет: черный Вес: 0,19 кг Высота: 13,0 см Диаметр: металл Символ пропанового газа: 833163	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет

17	Кремер-Сифон для сликов 0,25л	Сифон для сликов "Kaysen Symphjnie" Материал нержавеющей сталь, 0,25л, D=70, H=206, B=110	оборудование	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Ручная машинка для приготовления пасты и равноли	Bradek TK 0094 Материал нержавеющей сталь	оборудование	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
19	Термометр инфракрасный (Пирометр) RGK PL-12	Тип пирометр (бесконтактный термометр) Единицы измерения по Цельсию Элементы питания батарейки Разрешение дисплея +/- 0,1 Оптическое разрешение 12 : 1 Лазерный прицел Время отклика 0.15 с Автоматическое отключение Звуковая индикация Минимальная определяемая температура -50 °C Максимальная определяемая температура 550 °C	оборудование	шт.	1,00	5,00	нет	нет
20	Термометр (шуп) elitech wt-1	Диапазон измеряемых температур, °C -50 до +300 Погрешность измерения температуры, °C +/-1 в диапазоне от -20 до +120 Цена деления, °C 0,1 Материал шупа нержавеющей сталь Длина шупа, мм 125 Питание батареи алкалиновая 1,5 В типа LR44 Автоотключение, мин 15 (настраивается)	оборудование	шт.	1,00	5,00	нет	нет
21	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм.	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
23	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x20 мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
24	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
25	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
26	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм.	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
27	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
28	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
29	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x65мм.	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
30	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x20мм.	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
31	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x100мм.	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
32	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x100мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	нет
33	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x65мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
34	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105x65мм.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
35	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
36	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
37	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325	инструменты	шт.	3,00	15,00	нет	нет
38	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162	инструменты	шт.	3,00	15,00	нет	нет
39	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	нет
40	Крышка к гастроемкости из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
41	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок Phoenix	Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	инструменты	набор	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
42	Сотейник для индукционных плит Pintinox	Объемом 0,6л	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
43	Сотейник для индукционных плит Pintinox	Объемом 0,8л	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
44	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
45	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 28см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

Директор Товалова Т.Р. 



46	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
47	Шенуа "Paderno"	Шенуа с сеткой диаметром 24см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
48	Сито для протирания	Диаметр от 20-25 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
49	Сито для протирания	Диаметр от 7-10 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
50	Сито (для муки)	Диаметром 24 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
51	Ложка для мороженого	Ложка для мороженого 50 мм с механизмом, нержавеющая сталь	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
52	Шпатель кондитерский	Шпатель кондитерский нержавеющая сталь	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
53	Венчик Phosnix	Нержавеющая сталь 250 мм	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
54	Шенуа "Paderno"	Шенуа с сеткой диаметром 24см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
55	Молоток металлический для отбивания мяса	Молоток, металлический Webber	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
56	Терка 4-х сторонняя	Терка четырехгранная I2776-I IRIS Barcelona	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
57	Половник Pintinox	Объемом 250мл	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
58	Ложки столовые "Эко багет"	Ложки из нержавеющей стали	инструменты	шт.	10,00	50,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
59	Набор кухонный ножей (поварская тройка)	Материал нержавеющей сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	инструменты	набор	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
60	Овощечистка	Производитель: Attribute Тип: овощечистка Материал лезвия: сталь Материал рукоятки: пластик Расположение лезвия: горизонтальное Плавающее лезвие: да	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
61	Лопатка -палетка изогнутая	Лопатка палетка изогнутая рабочая поверхность 21 см ширина 3 см пластиковая ручка	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
62	Щипцы универсальные	Щипцы материал нержавеющей сталь, длина 300 мм	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
63	Набор кондитерских насадок HONAPA CF-PC22	Набор кондитерских насадок, материал нержавеющей сталь, 17 штук	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
64	Набор кондитерских форм (квадрат)	Набор кондитерских форм (квадрат) 5 шт. нержавеющей сталь	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
65	Форма для выпечки тартов круг	Перфорированная, нержавеющей сталь d-8см	инструменты	шт.	3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
66	Форма для выпечки тартов овал	Перфорированная, нержавеющей сталь h-25-35 мм	инструменты	шт.	3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
67	Набор кондитерских форм (круг)	H= 32 мм, D=115мм/D=20мм, нержавеющей сталь	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
68	Миски нержавеющей сталь	Объем 0.3 л, диаметр 16 см	инструменты		3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
69	Миски нержавеющей сталь	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см	инструменты		3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
70	Миски нержавеющей сталь	Объем: 1 л, диаметр: 20 см	инструменты		3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
71	Миски нержавеющей сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	инструменты		1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
72	Набор пинцетов для оформления блюд	набор пинцетов 3 шт. нержавеющей сталь	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
73	Ножницы для рыбы, птицы Softouch Fiskars, Fiskars Classic	Ножницы для рыбы, птицы 220мм	инструменты		1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
74	Тарелка круглая белая плоская "Монако Байт"	Диаметром 32 см, без декора с ровными полями	инструменты	шт.	9,00	40,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
75	Тарелка глубокая белая "Black Label"	С широкими плоскими ровными полями 28 см, 250 мл, без декора	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
76	Тарелка глубокая белая "Нью Граффити"	С широкими плоскими ровными полями 28 см, 300 мл, без декора	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
77	Соусник DAY	Соусник керамический 50 мл	инструменты	шт.	3,00	15,00		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
78	Пластиковая урна для мусора педального типа	Объемом 40 литров. Пластиковая	другое	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
79	Скребок для теста	Скребок для теста пластиковый 150x250	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
80	Банка для хранения жидкостей	Материал-пластик ПЭТ, объем 1,5л	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	нет

Директор Ковалева Р.Р.



81	Диспенсер (пластиковая бутылка с носиком для соуса)	Цвет красный Объем 700 мл	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	нет
82	Миска пластик Tescoma Delicia	Миска пластик: 0,5 л, диаметр 20 см	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
83	Мерный стакан	Объемом 0,5 л. Пластиковый	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
84	Лопатки силиконовые Mayer & Boch MB	Лопатки силиконовые Mayer Boch 23159	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
85	Лопатка деревянная	Лопатка кулинарная деревянная Бамбук C10-A268, 30x6 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
86	Кисточка силиконовая	Кисточка кондитерская 20,5x4 см. силикон	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
87	Скалка	Скалка с вращающимися ручками 400x70 мм, липа	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
88	Силиконовый коврик	Размер 300x400 мм, рабочая температура от -40°C до +230°C	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
89	Силиконовый коврик перфорированный	Коврик с перфорацией, аромат 595x395мм, силикомарт	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
90	Силиконовая форма "кнели"	Материал пищевой силикон	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
91	Силиконовая форма полусфера средняя	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 3,7 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
92	Силиконовая форма полусфера большая	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 7 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
93	Силиконовая форма для десертов или муссовых пирожных из серии объемных 3D форм	8 ячеек объем одной ячейки 85мл, силикон. Вид формы "Груша", "Раузи", "Купол", "Пузыри"	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	нет
94	Прихватка - варежка термостойкая силиконовая	Варежка термостойкая силиконовая	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
95	Ковёр диэлектрический	Ковёр диэлектрический 80x80 см.	другое	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
96	Жируловитель Evo StorСтандарт 0,5-40	Производительность 0,5 м³/ч. Пиковый сброс - 40л. Ширина - 520 мм. Глубина - 270 мм. Высота - 370 мм.	ЖКХ	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт, 220-230 Вт, мощность 25 кВт, 8 розеток	Да
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная	Да
3	Система канализации с жируловителями	Да

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Дежурная 1

Оборудование, инструменты и мебель

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Вилки из нержавеющей стали	Вилки из нержавеющей стали "Эко багет"		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Ножи из нержавеющей стали	Ножи из нержавеющей стали "Эко багет"		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Ложки из нержавеющей стали	Ложки из нержавеющей стали "Эко багет"		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Стол	Стол производственный 1200*600*870 с внутренней металлической полкой		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	Корзина для мусора, пластик 30 литров		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Кулер 19 л	Кулер 19л. горячая, холодная вода		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 13 м кв (5*3 метра)	Да
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	Да

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Дежурная 2

Оборудование, мебель

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 260x287x130, максимальный вес 16 кг, один дисплей, напряжение 220В		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол	Стол производственный 1200*600*870 с внутренней металлической полкой		другое	шт.	-	4,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

Директор Новикова Т.Р.



3	Мусорная корзина	Корзина для мусора, пластик 30 литров	другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)		Комментарий						
1	Площадь зоны 15 м кв (5*3 метра)		Да						
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник		Да						
		ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 5 РАБОЧИХ МЕСТ		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Шкаф шоковой заморозки Dixell	Технические характеристики Длина: 780 мм Глубина: 800 мм Высота: 1545 мм Мощность: 3345 Вт Питание: 380 В, 50 Гц Материал корпуса: нержавеющая сталь Толщина теплоизоляции: 60 мм Панель управления: электронная Вместимость: 10 x EN60/40 (GN1/1) Производительность: шоковое охлаждение 40 кг за 90 мин шоковая заморозка 28 кг за 240 мин Расстояние между уровнями: 75 мм Термошуп, регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители	оборудование		шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Микроволновая печь ViattoD90D23SL-YR	Объем рабочей камеры 23 л, мощность 900 Вт. Количество уровней мощностей 6. Отдельно стоящая. Тип дисплея LED. Управление – сенсорное. Звуковой сигнал отключения. Присутствуют следующие функции: "Разморозка", "Часы", "Меньше-Больше", "Установка времени"	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Фритюрница Fimar	Фритюрница Fimar 220 V, 6,1 кг	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Слайсер ONVITO	Диаметр режущего лезвия: 220 мм Габаритные размеры: 450x378x350 мм Мощность: 0,12 кВт Напряжение: 220	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Мясорубка Fimar TR12SX23050M	Мощность 800 Вт, производительность 20,20кг/ч, режущий узел (ножи и решетка), напряжение 220В ширина 430 мм, глубина 300 мм, высота 400 мм.	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Блендер ERGO MK-767 [SX-767]	Объем чаши 2л.	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Соковыжималка Rewwel RW-300	Мощностью 240 Вт, линейного типа.	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Настольная вакуумно-упаковочная машина IVP260PD	Тип установки настольный Количество камер 1 камера Длина планки 260 мм Производительность насоса 10 м3/ч Размеры камеры 260x320x50-100 мм Напряжение 220 В, Мощность 0.37 кВт Ширина 330 мм, Глубина 480 мм Высота 320 мм, Вес (без упаковки) 36 кг Страна-производитель Ю. Корея	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Кофемолка Gemlux / Кофемолка GL-CG998	Gemlux / Кофемолка GL-CG998 мощность 200Вт	оборудование		шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

Директор Ковалева Р.Р.



10	Дегидратор AIRHOT FD-10G	Регулируемая температура: 30-90 градусов Таймер: 0-24 часов Материал: Нержавеющая сталь Стеклопанель дверь Кол-во уровней: 10 Решетки в комплекте поставки Размер решетки, мм : 396x396 Расстояние между уровнями решетки, мм: 8 Длина, мм 545 Ширина, мм. 420 Высота, мм 380 Напряжение, В 220	шт.	-	1,00	нет	нет
11	Кутер с подогревом (термомиксер) Термомикс TM31	Двигатель Vorwerk мощностью 500W, не требующий дополнительного обслуживания. Плавная регулировка скорости вращения от 40 до 10200 оборотов в минуту. Специальный режим медленного помешивания для приготовления нежных продуктов 40 оборотов в минуту. Программное определение сопротивления продуктов. Специальный пульсирующий режим для приготовления теста. Вращение по и против часовой стрелки. Электронная защита мотора от перегрузки. Нагревательный элемент с мощностью 1000 Вт и защитой от перегрева. Встроенные весы: от 5 до 100 г с шагом в 5 г; от 100 до 2000 г с шагом 10 г (максимально до 6 кг) Корпус из высококачественного пластика. Миксерная чаша из нержавеющей стали с нагревательной системой и температурным датчиком, максимальной емкости 2 литра. Электрическая нагрузка при напряжении в 230 V максимальная мощность — 1500 Вт Соединительный кабель длиной 1 м убирается внутрь. Габариты: высота 30 см, ширина 28,5 см, глубина 28,5 см, вес 6,3 кг.	шт.	-	1,00	нет	нет
12	Погружной термостат Gemlux GL-SV800BLR	Min объем емкости, л6 Max объем емкости, л15 t режим, °C0...+90 Погрешность поддержания t, °C0.1 Настройка температуры °C Управление Электронное Таймер до 99 часов Wi-Fi Нет Bluetooth Нет Мобильное приложение Нет Тип крепления Зажим Циркуляция воды, л/мин8 Материал корпуса Металл Мощность, кВт0.80 Напряжение, В220 Вес без упаковки, кг1.3 Высота, см43.5 Ширина, см13 Глубина, см11 Категория Тепловое оборудование, Аппараты Sous Vide	шт.	-	1,00	нет	нет
13	Коптильный пистолет PolyScience The Smoking Gun Pro	Размер коптильной камеры 12,2x4,6x4,6 см, ручная регулировка количества дыма, длина коптильной трубки 11см.	шт.	-	1,00	нет	нет

Директор Ковалева Р.Р.



14	Термометр инфракрасный B.Well	Бесконтактный, электронный WF-5000		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Кулер для воды	Куллер 19л. горячая, холодная вода		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
16	Стол производственный	1800х600х850 без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.		оборудование	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
17	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530х325х20 мм		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 0,8мм 1/1х8" 530х325х200		инструменты	шт.	-	1,00		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
19	Часы настенные (электронные)	Настенные часы UNIEL BV-11RSL		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
20	Ковёр диэлектрический	Ковёр диэлектрический 80х80 см.		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
21	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Класс пожара ВСЕ; Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 Вместимость корпуса, л 1.34; Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5; высота 400 Огнетушащая способность по классу пожаров: - диаметр 92 - модельный очаг класса В 13 В; Масса нетто (брутто), кг. 4.5; Длина струи, м 2 Величина утечки в год, г 50; Наличие гибкого шланга нет Переоисвидетельствование 1 раз в 5 лет Продолжительность подачи ОТВ, с. 6 Срок службы огнетушителя, лет 10 Рабочее давление, МПа 5.88		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Набор первой медицинской помощи	Состав Набора первой помощи «МНМ» Ацетилсалициловая к-та табл. №10 - 1 Анальгин таб №10 - 2; Бинт стер 5х10 - 3; Бинт стер. 5х7 - 3; Бинт стер. 7х14 - 2 Бинт трубчатый комплект. - 1; Дротаверин гидрохлорид табл. №20 (Но-Шпа) - 1 Валидол, табл. №10 - 1; Викаир табл. №10 - 1; Вата 50 г - 1 Жгут кровоостанавливающий АЛБФА - 1 Лоперамид таб №20 - 1 Лейкопластырь бактерицидный, разных размеров и форм, набор - 1 Лейкопластырь в рулоне - 1; Марлевые салфетки стерильные №10 - 1 Нитросорбит (Нитроглицерин) табл. №20 - 1; Ножницы бандажные - 1 Пакет перевязочный ППИ-3 - 2 Перчатки - 2; Корвалол 15 мл. - 1; Салфетка кровоостанавливающая - 7 Р-р сульфата натрия 20%, 1.5мл - 4; Пакет-контейнер охлаждающий - 3 Р-р йода 5% - 1; Папазол таб №10 - 2; Клей БФ-6 - 1 Салфетки Фармтекс Гем Иак - 5; Фармтекс ДЛРА - 5 Салфетки антисептические спиртовые - 10 «Спасатель» бальзам, (Гель «Аполло») - 1 Уголь Активированный таб №10 - 2; Устройство «Рот-Барьер-Рот» маска - 1 Бинт эластичный - 1; Ципрофлоксацин (Доксициклин) таб. №10 - 1; Цитрамон (Цитрамон-П) табл. №10 - 1; Экстракт валерьяны таб №10 - 1 Фталазол (Сульгин) табл. №10 - 2; Аммиак р-р 10% 40 мл. - 1 Противошоковый набор - 1.		другое	шт.	-	1,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)		Комментарий						
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток. 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)		Да						
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД

Директор

Губаева Р.Р.

[Подпись]



1	Стационарный компьютер (Моноблок ICL S222.Mi)	Сокет: 1155 Socket Процессор: Pentium G 2010 - 2.80 GHz Оперативная память: 4096Mb DDR3 Жесткий диск: 500Gb, сеть, звук, ID_6674 Re-00021638		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Принтер А4 лазерный/цветной МФУ лазерное ч/б, А4 Canon MF3010	Лазерное, Ч/б, А4, запас тонера на 5 000 листов.		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Проектор	Проектор Epson EMP-X5		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Экран для проектора	Экран для проектора на штативе		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Пилот, 6 розеток	Пилот 6 розеток		другое	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Стол	Стол офисный 1400x600x750		другое	шт.	-	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Стул	На колесиках, без подлокотников серая обивка рассчитанные на 100 кг		другое	шт.	-	10	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Запираемый шкафчик (Локер)	Локер 20 запираемых ящиков 400x500x500		другое	шт.	-	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (20 крючков)		другое	шт.	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Мусорная корзина	Корзина для мусора, пластик 30 литров		другое	шт.	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Огнетушитель углекислотный ОУ-0	Класс пожара ВСЕ; Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 Вместимость корпуса, л 1.34; Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5; высота 400 Огнетушащая способность по классу пожаров: - диаметр 92 - модельный очаг класса В 13 В; Масса нетто (брутто), кг, 4.5; Длина струи, м 2 Величина утечки в год, г 50; Наличие гибкого шланга нет Переоценительное обслуживание 1 раз в 5 лет Продолжительность подачи ОТВ, с, 6 Срок службы огнетушителя, лет 10 Рабочее давление, МПа 5.88Огнетушитель ОУ-0		шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)				другое					
№	Требование (описание)			Комментарий					
1	Площадь комнаты 30 м кв (5*6 метра)			Да					
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.			Да					
3	Подключение Компьютера к проводному интернету			Да					
				КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА					
				Оборудование, мебель					
				НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ					
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стационарный компьютер (Моноблок ICL S222.Mi)	Сокет: 1155 Socket Процессор: Pentium G 2010 - 2.80 GHz Оперативная память: 4096Mb DDR3 Жесткий диск: 500Gb, сеть, звук, ID_6674 Re-00021638		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Принтер А4 лазерный/цветной МФУ лазерное ч/б, А4 Canon MF3010	Лазерное, ч/б, А4, запас тонера на 5 000 листов.		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стол	Стол офисный 1400x600x750		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Стул	На колесиках, без подлокотников серая обивка рассчитанные на 100 кг		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (20 крючков)		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)			Комментарий					
1	Площадь комнаты 8 м кв (4*2 метра)			Да					
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток			Да					
3	Подключение компьютера к проводному интернету			Да					
				КОМНАТА УЧАСТНИКОВ					
				НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ					

Директор Ковалев Р.Р.

[Подпись]



№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Пилот, 6 розеток	Пилот, 6 розеток		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол	Стол офисный 1400х600х750		другое	шт.	-	6,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стул	На колесиках, без подлокотников серая обивка рассчитанные на 100 кг		другое	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Запираемый шкафчик (Локал)	Локал 20 запираемых ящиков 400х500х500		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (20 крючков)		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	Корзина для мусора, пластик 30 литров		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)			Комментарий					
1	Площадь комнаты 20 м кв (5*4 метра)			Да					
СКЛАД									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол производственный	Стол производственный 1000*700*800 с внутренней металлической полкой, с бортом		оборудование	шт.	-	3,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 260х287х130, максимальный вес 16 кг, один дисплей, напряжение 220В		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Плита электрическая с индукционным нагревом INDOKOR двухкомфорочная IN7000 D 31513894	Подключение 380 В, количество уровней 10, расстояние между уровнями 70 мм, тип газорегулирующей ГР 1/1, размер газорегулирующей (ШхД) 530х325мм, панель управления электронная. Способ образования пара - инжектор. Мощность оборудования 18 кВт, габаритные размеры (ШхГхВ) 750*755*970мм.		оборудование	шт.	-	1,00		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Холодильный шкаф POLAIR	Объемом 500л		оборудование	шт.	-	3,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Морозильный шкаф (морозильный ларь) Снеж МЛК - 500	Мощность Вт 200 Комплектация корзина - 1, колеса - 4 Регулировка электрохимическая Цвет пластика серый Слив Есть Корпус материал оцинкованный металл с белым полимерным покрытием Ral 9003 Тип размораживания ручная Напряжение Вт / Гц 220 В Хладагент R 134 а Замок Опционально Температура окружающего воздуха, С°+16...+32 Температурный режим, С°от -18 до -25		оборудование	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Выполнена из нержавеющей стали. Каркас сварной из нержавеющей стали. Размеры: 1200х600х850		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Смеситель для горячей и холодной воды Voda List	Однорычажный смеситель для раковины		инструменты	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Стеллаж 4х уровневый	Стеллаж 4-х уровневый 800х500х1800		оборудование	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Ножи поварские	Ножи поварские Argos		инструменты	набор	-	1,00		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Набор разделочных досок, пластиковые	Размер Н=18, L=600, В=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая		инструменты	набор	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Контейнер для продуктов, 20 литров		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Стол	Стол офисный 1400х600х750		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Стул	На колесиках, без подлокотников серая обивка рассчитанные на 100 кг		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Корзина для мусора	Корзина для мусора, пластик 30 литров		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)			Комментарий					
1	Площадь склада 20 м кв (5*4 метра)			Да					
2	Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)			Да					

Директор Говашева Р.Р.

[Подпись]

